

MUN	FA	VLE	Unid.	Parâmetros	PA	CONCENTRAÇÕES_DATA AMOSTRAGEM	
						Mês	Out
Torres Vedras	<b>Dois Portos</b>			Data		08/10/25	22/10/25
Torres Vedras	Dois Portos	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Dois Portos	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	20	33
Torres Vedras	Dois Portos	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Dois Portos		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	3,9	
Torres Vedras	Dois Portos		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	< 0,50	
Torres Vedras	Dois Portos	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,9	7,7
Torres Vedras	<b>Maceira</b>			Data		08/10/25	22/10/25
Torres Vedras	Maceira	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	16	16
Torres Vedras	Maceira	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	77	120
Torres Vedras	Maceira	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Maceira		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	49	
Torres Vedras	Maceira		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	7,8	
Torres Vedras	Maceira	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,9	7,8
Torres Vedras	<b>Maxial</b>			Data		08/10/25	22/10/25
Torres Vedras	Maxial	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Maxial	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	26	62
Torres Vedras	Maxial	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Maxial		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	42	
Torres Vedras	Maxial		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	6,8	
Torres Vedras	Maxial	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	6,8	7,0
Torres Vedras	<b>Runa</b>			Data		08/10/25	22/10/25
Torres Vedras	Runa	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Runa	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	23	52
Torres Vedras	Runa	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Runa		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	7,8	
Torres Vedras	Runa		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	6,4	
Torres Vedras	Runa	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,6	7,6
Torres Vedras	<b>Santa Cruz</b>			Data		08/10/25	22/10/25
Torres Vedras	Santa Cruz	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	13	< 10
Torres Vedras	Santa Cruz	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	48	62
Torres Vedras	Santa Cruz	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Santa Cruz		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	37	
Torres Vedras	Santa Cruz		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	6,6	
Torres Vedras	Santa Cruz	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,6	7,7
Torres Vedras	<b>Torres Vedras</b>			Data		08/10/25	22/10/25
Torres Vedras	Torres Vedras	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Torres Vedras	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	35	80
Torres Vedras	Torres Vedras	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Torres Vedras		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	6,2	
Torres Vedras	Torres Vedras		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	5,3	
Torres Vedras	Torres Vedras	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,6	7,6
Torres Vedras	<b>Turcifal</b>			Data		08/10/25	22/10/25

Torres Vedras	Turcifal	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Turcifal	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	28	58
Torres Vedras	Turcifal	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Turcifal		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	6,9	
Torres Vedras	Turcifal		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	0,54	
Torres Vedras	Turcifal	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	8,1	7,7
Torres Vedras	<b>Vila Facaia</b>			Data		08/10/25	22/10/25
Torres Vedras	Vila Facaia	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Vila Facaia	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	47	60
Torres Vedras	Vila Facaia	35	mg/l	SST_EF	ET	< 10	< 10
Torres Vedras	Vila Facaia		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	3,8	
Torres Vedras	Vila Facaia		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	4,3	
Torres Vedras	Vila Facaia	6 a 9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,4	7,5
Lourinhã	<b>Miragaia</b>			Data		02/10/25	16/10/25
Lourinhã	Miragaia	25	mgO2/l	CBO5_EF	ET	< 10	< 10
Lourinhã	Miragaia	125	mgO2/l	CQO_EF	ET	52	44
Lourinhã	Miragaia	35	mg/l	SST_EF	ET	10	< 10
Lourinhã	Miragaia		mgN/l	Azoto Total_EF	ET	11	
Lourinhã	Miragaia		mgP/l	Fósforo Total_EF	ET	4,7	
Lourinhã	Miragaia	9	Esc.Sor.	pH_EF	ET	7,7	7,5